



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.:Κουμπούλη Μ. - Τσάρα Δ.  
Τηλ.:26613-60466 / 868  
e-mail: d.tsara@gnkerkyras.gr

Κέρκυρα 08/02/2021  
Αρ. Πρωτ.: 2310

**ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  
**«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΜΕ CPV 33631600-8**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**  
**9.500,00€ συμπτ. Φ.Π.Α.**

<b>ΣΧΕΤ.:</b>	<b>1.</b> Ν.2955/2001
	<b>2.</b> Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	<b>3.</b> Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	<b>4.</b> Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	<b>5.</b> Ν.4412/2016
	<b>6.</b> Ν 3861/2010
	<b>7</b> Π.Δ. 80/2016
	<b>8.</b> Το αρ. Πρωτ. : 2308 /08-02-2021 πρωτογενές αίτημα
	<b>9.</b> Αποφ. Δ.Σ 6 <sup>ης</sup> - θέμα 6 <sup>ο</sup> / 02-02-2021
	<b>10.</b> Την με αρ. πρωτ.: 2253/08-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/120, αρ. Δέσμευσης 120/0 και ΑΔΑ: 6Σ9Θ4690Β3-Υ0Β (ΚΑΕ 1311 <sup>α</sup> 01),

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για προμήθεια «Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

**Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται να προσκομίσετε Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

A/A	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ (600-1) 0,5 GR, [104-BT]	Τεμάχια	62.400
2	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΕ SPRAY	Τεμάχια	550
3	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΔΕΥΔΩΝ.	Τεμάχια ή Λίτρα	52 ή 260
4	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ	Τεμάχια	102

	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ		
5	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ – ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τεμάχια	250
6	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (BOTTLE) – ΠΑΝΑΚΙΑ	<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ ΕΣ</b> (100ΤΜΧ. / ΣΥΣΚ.)	80
	<p><b>ΣΧΟΛΙΑ:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (π.χ. πάγκων εργασίας, χειρουργικών κλινών, κ.λ.π.) ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Να είναι κατάλληλο για ιατρικό εξοπλισμό, μεταλλικές και ανοξείδωτες επιφάνειες.</li> <li>β) Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό</li> <li>γ) Να μην περιέχει αλδεύδες, τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, αλλά να έχει ως βασικό συστατικό αλκοόλες.</li> <li>δ) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HCV, HIV, Rota).</li> <li>ε) Να μην χρειάζεται ξέπλυμα.</li> <li>στ) <b>Να είναι ταχείας δράσης</b></li> <li>η) Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία με σύστημα ψεκασμού.</li> <li>θ) Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ., άδεια από το Γ.Χ.Κ.</li> </ul> </li> <li>• <b>ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Ενζυματικό απορρυπαντικό να απομακρύνει οργανικές ουσίες από αρθρώσεις εργαλείων και αυλούς.</li> <li>β) Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια.</li> <li>γ) Να μην αφρίζει και να ξεπλένεται εύκολα.</li> <li>δ) Να μην είναι καυστικό και επιβλαβές για το χρήστη.</li> <li>ε) Να φέρει σήμανση CE και Γ.Χ.Κ.</li> </ul> </li> <li>• <b>Απολυμαντικό για υψηλού βαθμού απολύμανση βιοτεχνολογικού εξοπλισμού και ενδοσκοπίων με υπεροξικό οξύ χωρίς αλδεύδες.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Α) Να είναι δραστικό έναντι gram (+) &amp; gram (-) βακτηρίων, ιών, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων και σπórων με χρόνο επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος έως 15 λεπτά.</li> <li>Β) Να είναι συμπυκνωμένο και να διατίθεται σε ατομική <b>συσκευασία φακελίσκων</b> ώστε να επιτυγχάνεται η Παρασκευή διαλύματος 5 λίτρων, να συνοδεύεται από δείκτες ελέγχου σταθερότητας του διαλύματος.</li> <li>Γ) Να είναι φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον (να μην χρειάζεται αδρανοποίηση για την απόρριψή του).</li> <li>Δ) Να είναι απόλυτα συμβατό με τα ενδοσκόπια του νοσοκομείου (Olympus, Pentax, Storz).</li> <li>Ε) Να συνοδεύεται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.</li> <li>ΣΤ) Να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE.</li> </ul> </li> <li>• <b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Εμποτισμένα πανάκια) (π.χ.Θερμοκοιτίδες, monitor, οθόνες, εξωτερική επιφάνεια ενδοσκοπίων, κεφαλές υπερήχων)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) Να είναι κατάλληλο για ιατρικό εξοπλισμό, θερμοκοιτίδες (συμβατό με υλικό PVC), κεφαλές υπερήχων, εξωτερική επιφάνεια ενδοσκοπίων.</li> </ul> </li> </ul>		

<p>β)Να μην είναι ερεθιστικό και τοξικό  γ)Να μην περιέχει αλδεΐδες, αλκοόλες και χλώριο.  δ)Να έχει ευρύ φάσμα δράσης έναντι βακτηρίων μυκήτων και ιών.  ε)Να είναι ταχείας δράσης.  στ)Να μην χρειάζεται ξέπλυμα.  ζ)Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία που να εξασφαλίζει οικονομία χρήσης και αποφυγή επιμόλυνσης (bottle).</p> <p style="text-align: center;"><b>• ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΧΛΩΡΙΟ ΣΕ ΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ</b></p> <p>α)Να έχουν ως δραστική ουσία το διχλωροισκουανουργικό νάτριο (NaDCC).  β)Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.  γ)Αναβράζοντα δισκία των 0,5g ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαφόρων αραιώσεων ανάλογα με το είδος των υλικών. ( π.χ. 1000ppm, 500ppm 140ppm κ.λ.π)  δ)Το διάλυμα να εξασφαλίζει υψηλού βαθμού απολύμανση (δραστικό έναντι μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών, μικροβίων και εξάλειψη μεγάλου αριθμού σπόρων) και να μην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα.  ε)Να συνοδεύεται από μελέτες αποτελεσματικότητας.</p> <p style="text-align: center;"><b>• ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &amp; ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΘ, ΧΕΙΡ/Α,ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)</b></p> <p>α)Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χώρων υψηλού κινδύνου, (δάπεδα, τοίχοι, μεταλλικές επιφάνειες μαγειρείων)  β)Να περιέχει συνδυασμό δύο ή περισσότερων δραστικών ουσιών και απορρυπαντικών συστατικών.  γ)Να είναι ουδέτερου pH, κατάλληλο για το ημιαγώγιμο δάπεδο του νοσοκομείου.  δ)Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα είναι: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, SARS, Rota) Listeria, Salmonella. (με μελέτες αποτελεσματικότητας)  ε)Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους.  στ)Να είναι σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία για να διασφαλίζεται η σωστή χρήση και δόσολογία.  η)Χρόνος δράσης το αργότερο σε <b>30 λεπτά</b>.  θ)Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.  ι)Να έχει άδεια από τον Ε.Ο.Φ. που να αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για χώρους τροφίμων και άδεια από το Γ.Χ.Κ.</p>		
--	--	--

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 14.00**, ως εξής:

- **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**
- **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 14.00,**
- **ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2310 / 08-02-2021**

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

**Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :**

- ✓ **Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα**
- ✓ **Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**