



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα
Τηλ.: 26613-60868
FAX: 26610-81086
e-mail: d.tsara@gnkerkyras.gr

Κέρκυρα 21/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 7192

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ» ΜΕ
CPV : 33141310-6, 33141320-9
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
24.000,00€ συμπτ. Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6. Ν.3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ. 7191/ 21-04-2021 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ 16 ^{ης} - θέμα 27 ^ο / 06-04-2021
	10. Την με αρ. πρωτ.: 6772/14-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/393, αρ. Δέσμευσης 358 /0 και ΑΔΑ: Ψ44Φ4690Β3-ΝΜ3 (ΚΑΕ 1311 ^ο 01),

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για προμήθεια «Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού - ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ», παρακαλούμε για την κατάθεση κλειστής σφραγισμένης προσφοράς, για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσετε Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

A/A	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML – 21 G	TEM.	110.000
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ML – 21 G,	TEM.	60.000
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ML – 21 G	TEM.	70.000
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML– 21 G	TEM.	90.000
5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1ML (ΙΝΣ.) – 27 G	TEM.	60.000
6	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ – 60 CC <u>Σχόλια:</u> • Με χοντρό ρύγχος	TEM.	6.000
7	ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 19 G	TEM.	15.000
8	ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 21 G	TEM.	10.000
9	ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23 G <u>Σχόλια:</u> • Κατά προτίμηση με μήκος βελόνας 25 MM	TEM.	25.000
10	ΒΕΛΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 G	TEM.	15.000

<p>Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωμένων «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:</p> <p>1] τα υλικά κατασκευής για τον κύλινδρο να είναι το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυνένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά κατασκευής που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό να είναι από πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένο υλικό και να μην έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Το πλαστικό και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, να μην είναι τοξικό, να μην προκαλεί πυρετογόνα, να μην είναι πηγή μικροοργανισμών που προκαλούν μόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. Να έχει καλή στεγανότητα το ελαστικό παρέμβυσμα και καλή εφαρμογή κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.</p> <p>2] η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.</p> <p>3] Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>4] Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος ευκρινώς, τα στοιχεία κατασκευαστή-χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, υλικό κατασκευής, μέγεθος, η ένδειξη «αποστειρωμένη» και τρόπος αποστείρωσης, αριθμός παρτίδας, σήμανση CE, και τέλος το υλικό συσκευασίας να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.</p> <p>5] να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική.</p> <p>6] το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)</p> <p>7] το προϊόν να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε/14-06-1993.</p> <p>8] Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους</p>
--

να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.

Τεχνικές Προδιαγραφές «ΒΕΛΟΝΩΝ» :

Να είναι μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. • Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών. • Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες. • Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. • Να είναι Latex Free.

• **Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:** • Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: • Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. • Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» • Η μέθοδος αποστείρωσης • Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) • Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα • Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση • Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης • Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη • Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. • Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.

Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφαπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπώμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. Διαθέσιμο μέγεθος από 19G-25G και στα ανάλογα μήκη.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο **μέχρι την Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 14.00**, ως εξής:

- **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»**
- **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τετάρτη 28/04/2021 και ώρα 14.00,**
- **ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 7192/ 21-04-2021**

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

- ✓ **Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα**
- ✓ **Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ